

第 6

交通規制、安全施設

第 6 交通規制、安全施設

1 交通規制の実施状況

平成 27 年度の交通規制の実施状況は別表（表 1～表 2）のとおり。

※数字は、平成27年3月末である。

2 交通安全施設の設置状況

平成 27 年度の交通安全施設の設置状況は別表（表 3～表 6）のとおり。

※数字は、平成27年3月末である。

表 1

一般道路の交通規制実施状況

規 制 種 別			実 施 状 況		26年度末累計		本年度実施		本年度廃止		27年度末累計		伸び率(%)	
			区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)
通 行 の 禁 止	歩 行 者 用 道 路	歩 行 者 天 国	0	0					0	0				
		通 学 ・ 通 園 路	111	45,885	6	850			117	46,735	5.4	1.9		
		そ の 他	231	56,814					231	56,814	0.0	0.0		
		計	362	106,604	6	850			368	107,454	1.7	0.8		
	上 記 以 外 の 通 行 禁 止	大 型 車 通 行 止	219	105,872					219	105,872	0.0	0.0		
		特定貨物車等通行止	5	1,170					5	1,170	0.0	0.0		
		二輪以外の自動車通行止	5	16,415					5	16,415	0.0	0.0		
		車 両 通 行 止	17	10,808					17	10,808	0.0	0.0		
		二輪の自動車原付通行止	5	2,520					5	2,520	0.0	0.0		
		自 転 車 通 行 止	6	7,740					6	7,740	0.0	0.0		
		バス以外の車両通行止め (バス専用道路)	5	5,480					5	5,480	0.0	0.0		
		自転車以外の車両及び 歩 行 者 通 行 止 め	0	0					0	0				
そ の 他 の 通 行 止		4	1,977					4	1,977	0.0	0.0			
計	267	147,283	0	0	0	0	267	147,283	0.0	0.0				
一 方 通 行			604	147,914	1	220	6	1,102	599	147,032	▲0.8	▲0.6		
指 定 方 向 外 進 行 禁 止			1,334	—	1		2		1,333	—	▲0.1	—		
歩 行 者 横 断 禁 止			53	36,480					53	36,480	0.0	0.0		
中央線	交 差 点 付 近		69	6,034					69	6,034	0.0	0.0		
変 移	そ の 他		18	13,467					18	13,467	0.0	0.0		
追越しのための右側		片 側	7	7,430					7	7,430	0.0	0.0		
部分はみ出し通行禁止		両 側	400	1,045,531	15	58,470	9	58,949	406	1,045,052	1.5	▲0.0		
立 入 禁 止 部 分			1	—					1	—	0.0	—		
専 用 通 行 帯	路 線 バ ス 等	片 側	15	26,040	6	3,200			21	29,240	40.0	12.3		
		両 側	0	0					0	0				
	二 輪 車		0	0					0	0				
	自 転 車		0	0					0	0				
そ の 他 車 両 通 行 区 分 指 定			19	114,788					19	114,788	0.0	0.0		
路線バス等	片 側		0	0					0	0				
優先通行帯	両 側		0	0					0	0				
軌 道 敷 内 通 行 可			0	0					0	0				
最 高 速 度	区 間	8 0 k m / h	0	0					0	0				
		7 0 k m / h	0	0					0	0				
		6 0 k m / h	4	22,150					4	22,150	0.0	0.0		
		5 0 k m / h	132	336,903	4	8,300			136	345,203	3.0	2.5		
		4 0 k m / h	1,159	1,608,839	16	30,660	13	28,050	1,162	1,611,449	0.3	0.2		
		3 0 k m / h	1,105	878,559	8	7,586	3	3,120	1,110	883,025	0.5	0.5		
		3 0 k m / h 未 満	229	93,802			2	980	227	92,822	▲0.9	▲1.0		
		小 計	2,605	2,933,771	28	46,546	18	31,170	2,615	2,949,147	0.4	0.5		
	区 域	4 0 k m / h	1	3,670					1	3,670	0.0	0.0		
		3 0 k m / h	19	81,612					19	81,612	0.0	0.0		
		2 0 k m / h	1	3,840					1	3,840	0.0	0.0		
		小 計	2	7,510					2	7,510	0.0	0.0		
合 計			2,607	2,941,281					2,617	2,956,657	0.4	0.5		
最 低 速 度			0	0					0	0				
車 両 横 断 禁 止			8	7,832					8	7,832	0.0	0.0		
転 回 禁 止			82	29,886	2	40	1		83	29,926	1.2	0.1		
進 路 変 更 禁 止			417	17,051	57	1,958	12	380	462	18,629	10.8	9.3		

実 施 状 況 規 制 種 別			26年度末累計		本年度実施		本年度廃止		27年度末累計		伸び率(%)	
			区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)
追越し禁止	片 側		0	0					0	0		
	両 側		0	0					0	0		
優 先 道 路			2	630					2	630	0.0	0.0
右 左 折 の 方 法			12	—					12	—	0.0	—
二段階右折	二 段 階 右 折		0	—					0	—		—
対象交差点	小 回 り 指 定		77	—					77	—	0.0	—
環状の交差点における右回り通行					1				1	—	100.0	—
進 行 方 向 別 通 行 区 分			521	—	57		13		565	—	8.4	—
徐 行 (場 所)			29	—					29	—	0.0	—
一 時 停 止			9,715	—	33		16		9,732	—	0.2	—
駐停車禁止	片 側		20	13,801					20	13,801	0.0	0.0
	両 側		137	120,772	1	550			138	121,322	0.7	0.5
駐車禁止	区 間	片 側	65	43,605			3	550	62	43,055	▲4.6	▲1.3
		両 側	3,526	1,896,627	48	10,716	30	90,893	3,544	1,816,450	0.5	▲4.2
	区 域		0	0					0	0	0.0	0.0
駐 車 方法の 指 定	平 行		24	2,452					24	2,452	0.0	0.0
	直 角		1	170					1	170	0.0	0.0
	斜 め		2	58					2	58	0.0	0.0
駐 車 可 の 指 定			31	2,883					31	2,883	0.0	0.0
停 車 可 の 指 定			0	0					0	0		
時間制限	P・Mの 設置	片 側	5	495			1	15	4	480	▲20.0	▲3.0
		両 側	1	310					1	310	0.0	0.0
駐車区間	P・T発給 設備の設置	片 側	2	185			1	170	1	15	▲50.0	▲91.9
		両 側	0	0					0	0		
停 止 禁 止 部 分			62	—	3		2		63	—	1.6	—
警笛鳴らせ	場 所		8	—					8	—	0.0	—
	区 間		0	0					0	0		
路側帯	歩行者用	片 側	1	70					1	70	0.0	0.0
		両 側	0	0					0	0		
	駐停車用	片 側	1	2,200					1	2,200	0.0	0.0
		両 側	0	0					0	0		
	一 般	片 側	98	37,671					98	37,671	0.0	0.0
		両 側	13	4,920					13	4,920	0.0	0.0
普 通 自 転 車 歩 道 通 行 可			83	383,271					83	383,271	0.0	0.0
普 通 自 転 車 の 歩 道 通 行 部 分			5	9,140					5	9,140	0.0	0.0
普 通 自 転 車		交差点数	0	—					0	—		—
交 差 点 進 入 禁 止		箇 所 数	0	—					0	—		—
横断歩道	信 号 有		5,086	—	28		21		5,093	—	0.1	—
	信 号 無		6,935	—	102		66		6,971	—	0.5	—
斜 め 横 断 可			5	—					5	—	0.0	—
安 全 地 帯			0	—					0	—		—
導 流 帯			0	—					0	—		—
路 面 電 車 停 留 場			0	—					0	—		—
自転車	信 号 有		23	—					23	—	0.0	—
横断帯	信 号 無		41	—					41	—	0.0	—
二 段 停 止 線		交差点数	0	—					0	—		—
		箇 所 数	0	—					0	—		—
左 折 可			60	—			1		59	—	▲1.7	—

表 2 高速道路等（高速自動車国道・自動車専用道路）の交通規制等実施状況

道 路 名		沖縄自動車道	
距 離		57.3km	
実施状況		区間数	延 長
規制種別 最高速度	80km/h (指定)	2 (上下線)	1 0 8 . 2 k m
	60km/h (指定)	4 (上下線)	5 k m
	40km/h (指定)	5 4 (上下線、オン・オフランプ等含む)	2 0 . 4 k m
車 両 通 行 帯		2 (上下線)	1 0 9 k m

道 路 名		那覇空港自動車道（南風原道路・豊見城東道路）	
距 離		1 2 . 1 km	
実施状況		区間数	延 長
規制種別 最高速度	80km/h (指定)	2 (上下線)	2 2 . 9 k m
	60km/h (指定・法定)	3 区間	0 . 9 k m
	40km/h (指定)	1 3 (上下線、オン・オフランプ等含む)	4 . 6 k m
車 両 通 行 帯		2 (上下線)	2 2 . 9 k m
追越しのための右側 部分はみ出し通行禁止		2 (上下線)	0 . 8 km

道 路 名		一般国道58号那覇西道路（うみそらトンネル）	
距 離		2.9km	
実施状況		区間数	延 長
規制種別 最高速度	60km/h (法定)	2 (上下線)	2.4 k m
	40km/h (指定)	4 (上下線、オン・オフランプ等含む)	若狭側取付部420m 鏡水側取付部200m
車 両 通 行 帯		2 (上下線)	2.9 k m

道 路 名		一般国道58号名護東道路	
距 離		4.2km	
実施状況		区間数	延 長
規制種別 最高速度	60km/h (法定)	2 (上下線)	3.4 k m
	40km/h (指定)	4 (上下線、オン・オフランプ等含む)	大北側取付部500m 世富慶側取付部300m
車 両 通 行 帯		大北交差点停止線手前30mから 世富慶交差点停止線手前30mから	30m 30m
追越しのための右側 部分はみ出し通行禁止		2 (上下線)	4.2km

表 3

交通安全施設整備状況

平成27年3月31日現在

種 別		区 分	単 位	年度末 現在数	備 考		
交通管制	セ ン タ ー		都市	2	本部	1	都市 0 サブ 1
	路 側 通 信 端 末 装 置		基	0			
	バ ス 感 知 器		基	0			
	P	T P S	km	10.6	路線数	1	交差点数 7 基数 7
	高 速 走 行 抑 止 装 置		基	10	4 箇所		
	情 報 収 集 提 供 装 置		基	461			
	交通情報板	字 幕 式	基	0	計 17 基（交通情報板）		
		セ ミ フ リ ー パ タ ン 式	基	15			
		フ リ ー パ タ ン 式	基	1			
		専 用 パ タ ン 式	基	0			
		小 型 文 字 情 報 板	基	1			
		小 型 旅 行 時 間 情 報 板	基	0			
		対 向 車 接 近 表 示 装 置	基	0	0 箇所		
		監 視 用 テ レ ビ	台	21	21 箇所		
		中 央 線 変 移 装 置	km	3.9	2 区間		
	路 線 自 動 感 応 主 制 御 装 置		基	0			
信号制御機	集 中 制 御		基	751	(制御面積)		76.5 km ²
	系 統 制 御		基	289	34 系統		51.1 km ²
	単独制御機	感 応	全 感 応	基	0		
			半 感 応	基	75		
			バ ス 感 応	基	0		
			計	基	75		
		定 周 期	フ ロ ッ ク 式	基	511		
			多 段 式	基	5		
			一 段 式	基	0		
		計		基	516		
		押 ボ タ ン		基	440		
		一 灯 点 滅		基	34		
		そ の 他		基	0		
		小 計		基	1,065		
		合 計		基	2,105		
信号灯器	車 灯	三	灯	9,180	LED灯器 (左記の内数)	6,763 灯	計 10,883 灯（車灯）
		二	灯	0		0 灯	
		一 灯 点 滅	灯	144		35 灯	
		矢	印	1,559		1,373 灯	
	歩 灯	人 形	灯	11,024	LED灯器 (左記の内数)	8,217 灯	計 11,024 灯（歩灯）
	そ の 他	灯	0	0		0 灯	
道路標識	可 変 式	オーバーヘッド	集中制御式	基	17	標識板 66 面	制御機 0 基
			単独灯火式	基	7	標識板 3 面	制御機 3 基
			単独反射式	基	0	標識板 0 面	制御機 0 基
		オーバーハング	集中制御式	本	72	標識板 29 面	制御機 0 基
			単独灯火式	本	53	標識板 38 面	制御機 38 基
			単独反射式	本	0	標識板 0 面	制御機 0 基
		路 側 式		本	13	標識板 13 面	
		小 計		本	186	標識板 149 面	標識合計 149 面 102,761 枚 83,524 本
	固 定 式	オーバーヘッド	灯 火 式	基	11	標識板 9 枚	
			反 射 式	基	0	標識板 40 枚	
		オーバーハング	灯 火 式	本	225	標識板 262 枚	
			反 射 式	本	3,154	標識板 5,444 枚	
		照明灯付横断歩道標識		本	16	標識板 16 枚	
		路 側 式	灯 火 式	本	0	標識板 0 枚	
			反 射 式	本	79,740	標識板 96,767 枚	オーバーヘッドは、2倍にして本数に計上。
		自 発 光		本	181	標識板 223 枚	
		小 計		本	83,338	標識板 102,761 枚	
道路標示	横 断 歩 道		本	12,064	5,625 箇所		
	実 線 標 示		km	1,476.9			
	図 示 標 示		箇所	72,818			
	自 転 車 横 断 帯		本	64	45 箇所		
	車 線 分 離 帯 鉋 併 用 標 示		km	5.0	5 区間		
信号機	電源付加装置	常 設 自 起 動 式	台	116			
		常 設 手 動 式	台	0			
		可 搬 式	基	3			
調査機材	固定式交通諸量測定装置		セット	0			
	移動式交通諸量測定装置		セット	0			

表 4

パーキング・メーター等の設置状況

(平成28年3月31日現在)

種別	管轄	設置場所	設置 基数	延長(km)	路線名
パーキング・メーター	那覇署	那覇市役所前	9 基	180 m	泉崎 1 2 号
		松尾三差路	3 基	25 m	久茂地 2 7 号線
		市民集会所前	13 基	195 m	久茂地 9 号線 (190m) 久茂地 2 3 号線 (5m)
		若狭 1 号線	8 基	80 m	若狭 1 号線
	沖縄署	沖縄市空港通り	35 基	310 m	県道 2 0 号
	小 計		68 基	790 m	
パーキング・チケット	那覇署	松尾三差路	1 基 12 スペース	15 m	久茂地 2 7 号線
	小 計		1 基 12 スペース	15 m	
合 計			69 基 12 スペース	805 m	

表 5 警察署別交通信号機設置状況

平成28年3月31日現在

署名 運用方法	半感応	定周期	押ボタン	一灯点滅	合 計	音の出る信号機		歩車 分離式	点滅運用	
						擬音式	音声式		基数	率 (%)
1 那 覇	2	245	94	0	341	105	11	15	42	12%
2 豊見城	6	115	31	2	154	27	1	9	24	16%
3 糸 満	11	90	33	4	138	17	0	4	31	22%
4 与那原	12	94	36	2	144	24	3	4	36	25%
5 浦 添	9	125	30	3	167	49	2	3	24	14%
6 宜野湾	7	101	47	5	160	28	2	14	22	14%
7 沖 縄	10	211	60	3	284	58	4	11	36	13%
8 嘉手納	14	49	18	3	84	24	1	2	11	13%
9 うるま	7	94	38	0	139	26	2	1	16	12%
10 石 川	24	53	51	1	129	17	0	2	19	15%
11 名 護	13	87	32	0	132	19	0	1	47	36%
12 本 部	4	22	23	2	51	3	0	1	14	27%
13 宮 古	2	75	13	4	94	10	0	0	27	29%
14 八重山	1	64	18	5	88	8	0	0	48	55%
合 計	122	1,425	524	34	2,105	415	26	67	397	19%

表 6

市 町 村 別 信 号 機 設 置 状 況

平成28年3月31日現在						
市町村名	半感応	定周期	押ボタン	一灯点滅	計	
1. 那 覇 市	5	294	106	1	406	
2. 宜野湾市		86	29	4	119	
3. 石 垣 市	1	61	17	5	84	
4. 浦 添 市	5	91	20	3	119	
5. 名 護 市	10	84	27		121	
6. 糸 満 市	4	68	22	1	95	
7. 沖 縄 市	8	140	49	2	199	
8. 豊見城市	3	62	10	1	76	
9. う る ま 市	8	125	49	1	183	
10. 宮古島市	2	74	13	4	93	
11. 南 城 市	7	28	14	1	50	
12. 国 頭 村	2	2	3		7	
13. 大宜味村	1		2		3	
14. 東 村		1			1	
15. 今帰仁村		4	10	2	16	
16. 本 部 町	4	15	10		29	
17. 恩 納 村	14	13	21		48	
18. 宜野座村	2	2	9		13	
19. 金 武 町	7	7	10		24	
20. 伊 江 村		3	1		4	
21. 読 谷 村	9	31	12	2	54	

市町村名	半感応	定周期	押ボタン	一灯点滅	計	
22. 嘉手納町	5	18	6	1	30	
23. 北 谷 町	2	41	5	1	49	
24. 北中城村		30	6		36	
25. 中 城 村	7	15	18	1	41	
26. 西 原 町	4	34	10		48	
27. 与那原町	1	21	11		33	
28. 南風原町	4	45	11	1	61	
29. 渡嘉敷村			1		1	
30. 座間味村			1		1	
31. 粟 国 村			1		1	
32. 渡名喜村			1		1	
33. 南大東村			1		1	
34. 北大東村		1			1	
35. 伊平屋村			1		1	
36. 伊是名村			1		1	
37. 久米島町		3	4		7	
38. 八重瀬町	7	22	11	3	43	
39. 多良間村		1			1	
40. 竹 富 町		1	1		2	
41. 与那国町		2			2	
42.						
合 計	122	1, 425	524	34	2, 105	