

# 第 6

## 交通規制、安全施設



## 第6 交通規制、安全施設

### 1 交通規制の実施状況

平成29年度の交通規制の実施状況は別表（表1～表2）のとおり。

※数字は、平成30年3月末である。

### 2 交通安全施設の設置状況

平成29年度の交通安全施設の設置状況は別表（表3～表6）のとおり。

※数字は、平成30年3月末である。

表 1

## 一般道路の交通規制実施状況

規制種別			実施状況		28年度末累計		本年度実施		本年度廃止		29年度末累計		伸び率(%)	
			区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)		
通行の禁止	歩行者用道路	歩行者天国	0	0					0	0				
		通学・通園路	118	46,785					118	46,785	0.0	0.0		
		その他	225	55,878					225	55,878	0.0	0.0		
		計	343	102,663	0	0			343	102,663	0.0	0.0		
	上記以外の通行禁止	大型車通行止	219	105,490					219	105,490	0.0	0.0		
		特定貨物車等通行止	5	1,170					5	1,170	0.0	0.0		
		二輪以外の自動車通行止	5	16,415					5	16,415	0.0	0.0		
		車両通行止	17	10,808			1	200	16	10,608	▲5.9	▲1.9		
		二輪の自動車原付通行止	6	8,170					6	8,170	0.0	0.0		
		自転車通行止	6	7,740					6	7,740	0.0	0.0		
バス以外の車両通行止め(バス専用道路)		5	5,480					5	5,480	0.0	0.0			
自転車以外の車両及び歩行者通行止め		0	0					0	0					
その他の通行止	4	1,977					4	1,977	0.0	0.0				
計	267	157,250	0	0	1	200	266	157,050	▲0.4	▲0.1				
一方通行	606	147,362	5	1,380			611	148,742	0.8	0.9				
指定方向外進行禁止	1,331	-	2				1,333	-	0.2	-				
歩行者横断禁止	53	36,480			1	1,200	52	35,280	▲1.9	▲3.3				
中央線変移	交差点付近	69	6,034					69	6,034	0.0	0.0			
	その他	17	11,867					17	11,867	0.0	0.0			
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止	片側	7	7,430					7	7,430	0.0	0.0			
	両側	403	1,040,952	2	3,350	1	2,900	404	1,041,402	0.2	0.0			
立入禁止部分	1	-					1	-	0.0	-				
専用通行帯	路線バス等	片側	21	29,240				21	29,240	0.0	0.0			
		両側	0	0			0	0						
	二輪	0	0			0	0							
	自転車	0	0			0	0							
その他車両通行区分指定	19	114,788					19	114,788	0.0	0.0				
路線優先通行帯	片側	0	0					0	0					
	両側	0	0					0	0					
軌道敷内通行可	0	0					0	0						
最高速度	区間	80km/h	0	0					0	0				
		70km/h	0	0					0	0				
		60km/h	4	22,150					4	22,150	0.0	0.0		
		50km/h	135	344,983					135	344,983	0.0	0.0		
		40km/h	1,182	1,618,500	3	2,100			1,185	1,620,600	0.3	0.1		
		30km/h	1,109	882,595	3	2,220			1,112	884,815	0.3	0.3		
		30km/h未満	227	92,822			2	1,550	225	91,272	▲0.9	▲1.7		
		小計	2,657	2,961,050	6	4,320	2	0	2,661	2,965,370	0.2	0.1		
	区域	40km/h	1	3,670					1	3,670	0.0	0.0		
		30km/h	33	141,675					33	141,675	0.0	0.0		
		20km/h	1	3,840					1	3,840	0.0	0.0		
		小計	35	149,185					35	149,185	0.0	0.0		
	合計	2,692	3,110,235					2,696	3,114,555	0.1	0.1			
	最低速度	0	0					0	0					
車両横断禁止	8	7,832			1	1,800	7	6,032	▲12.5	▲23.0				
転回禁止	83	29,926					83	29,926	0.0	0.0				
進路変更禁止	463	18,659	27	810			490	19,469	5.8	4.3				

実施状況		28年度末累計		本年度実施		本年度廃止		29年度末累計		伸び率(%)	
		区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)	区間等	延長(m)
規制種別	片側	0	0					0	0		
	両側	0	0					0	0		
優先道路		2	630					2	630	0.0	0.0
右左折の方法		12	-					12	-	0.0	-
二段階右折対象交差点	二段階右折	0	-					0	-		-
	小回り指定	92	-	4				96	-	4.3	-
環状の交差点における右回り通行		1						1	-	0.0	-
進行方向別通行区分		566	-	25				591	-	4.4	-
徐行(場所)		31	-					31	-	0.0	-
一時停止		9,739	-	55		30		9,764	-	0.3	-
駐停車禁止	片側	20	13,801					20	13,801	0.0	0.0
	両側	142	126,077	2	2,750	1	220	143	128,607	0.7	2.0
駐車禁止	区間	片側	62	43,055				62	43,055	0.0	0.0
		両側	3,574	1,826,490	14	3,670		3,588	1,830,160	0.4	0.2
	区	域	0	0				0	0	0.0	0.0
駐車方法の指定	平行	24	2,452	2	20			26	2,472	8.3	0.8
	直角	1	170					1	170	0.0	0.0
	斜め	2	58					2	58	0.0	0.0
駐車可の指定		31	2,883					31	2,883	0.0	0.0
停車可の指定		0	0					0	0		
時間制限駐車区間	P・Mの設置	片側	4	480				4	480	0.0	0.0
		両側	1	310		120		1	430	0.0	38.7
	P・T発給設備の設置	片側	1	15				1	15	0.0	0.0
		両側	0	0				0	0		
停止禁止部分		62	-	2		2		62	-	0.0	-
警笛鳴らせ	場所	8	-					8	-	0.0	-
	区間	0	0					0	0		
路側帯	歩行者用	片側	1	70				1	70	0.0	0.0
		両側	0	0				0	0		
	駐停車用	片側	1	2,200				1	2,200	0.0	0.0
		両側	0	0				0	0		
	一般	片側	98	37,671				98	37,671	0.0	0.0
		両側	13	4,920				13	4,920	0.0	0.0
普通自転車歩道通行可		82	830,269					82	830,269	0.0	0.0
普通自転車の歩道通行部分		5	9,140					5	9,140	0.0	0.0
普通自転車交差点進入禁止	交差点数	0	-					0	-		-
	箇所数	0	-					0	-		-
横断歩道	信号有	5,118	-	27				5,145	-	0.5	-
	信号無	7,018	-	69		11		7,076	-	0.8	-
斜め横断可		5	-					5	-	0.0	-
安全地帯		0	-					0	-		-
導流帯		0	-					0	-		-
路面電車停留場		0	-					0	-		-
自転車横断帯	信号有	23	-					23	-	0.0	-
	信号無	41	-					41	-	0.0	-
二段停止線	交差点数	0	-					0	-		-
	箇所数	0	-					0	-		-
左折可		61	-					61	-	0.0	-

表 2

## 高速道路等（高速自動車国道・自動車専用道路）の交通規制等実施状況

道 路 名		沖 縄 自 動 車 道	
距 離		57.3 km	
規制種別		実施状況	区間数
最 高 速 度	80 km / h (指定)		2 (上下線)
	60 km / h (指定)		4 (上下線)
	40 km / h (指定)		54 (上下線、オン・オフランプ等含む)
車 両 通 行 帯			2 (上下線)
			延長
			108.2 km
			5 km
			20.4 km
			54.5 km

道 路 名		那 覇 空 港 自 動 車 道 (南風原道路・豊見城東道路)	
距 離		12.1 km	
規制種別		実施状況	区間数
最 高 速 度	80 km / h (指定)		2 (上下線)
	60 km / h (法定)		3 (上下線)
	40 km / h (指定)		13 (上下線、オン・オフランプ等含む)
車 両 通 行 帯			2 (上下線)
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止			2 (上下線)
			延長
			22.9 km
			0.9 km
			4.6 km
			22.9 km
			0.8 km

道 路 名		一 般 国 道 58 号 那 覇 西 道 路 (うみそらトンネル)	
距 離		2.9 km	
規制種別		実施状況	区間数
最 高 速 度	60 km / h (法定)		2 (上下線)
	40 km / h (指定)		4 (上下線、オン・オフランプ等含む)
車 両 通 行 帯			2 (上下線)
			延長
			2.4 km
			若狭側取付部 420m 鏡水側取付部 200m
			2.9 km

道 路 名		一 般 国 道 58 号 名 護 東 道 路	
距 離		4.2 km	
規制種別		実施状況	区間数
最 高 速 度	60 km / h (法定)		2 (上下線)
	40 km / h (指定)		4 (上下線、オン・オフランプ等含む)
車 両 通 行 帯		大北交差点停止線手前 世富慶交差点停止線手前	30m 30m
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止			2 (上下線)
			延長
			3.4 km
			大北側取付部 300m 世富慶側取付部 500m
			4.2 km

道 路 名		一 般 国 道 58 号 浦 添 北 道 路	
距 離		2.0 km	
規制種別		実施状況	区間数
最 高 速 度	60 km / h (法定)		2 (上下線)
	40 km / h (指定)		1 (オフランプ)
車 両 通 行 帯		宇地泊 I C 交差点停止線手前 浦添北 I C 交差点停止線手前	30m 30m
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止			2 (上下線)
			延長
			宇地泊向け 1.7 km 城間向け 2.0 km
			宇地泊向け 300 m
			1.7 km

表 3

## 交通安全施設整備状況

種別	区分	単位	年度末 現在数	備 考						
交通管制	セ ン タ ー	都市	2	本部	1	都市	0	サブ	1	
	路側通信端末装置	基	0							
	バス感知器	基	0							
	P T P S	km	12.8	路線数	2	交差点数	47	基数	31	
	高速走行抑止装置	基	2	1 箇所						
	情報収集提供装置	基	468							
	交通情報板	字 幕 式	基	0	計 20 基 (交通情報板)					
		セミフリーパターン式	基	17						
		フリーパターン式	基	0						
		専用パターン式	基	0						
		小型文字情報板	基	3						
	小型旅行時間情報板	基	0							
	対向車接近表示装置	基	0	0 箇所						
	監視用テレビ	台	21	21 箇所						
中央線変移装置	km	3.9	2 区間							
路線自動感応主制御装置	基	0								
信号制御機	集 中 制 御	基	755	(制御面積)				77.9 km <sup>2</sup>		
	系 統 制 御	基	294	35 系統				53.4 km <sup>2</sup>		
	感 応	全 感 感 応	基	0						
		半 感 感 応	基	79						
		バ ス 感 感 応	基	0						
		計	基	79						
	定 周 期	プログラム多段式	基	519						
		多 段 式	基	5						
		一 段 式	基	0						
	計	基	524							
	押 ボ タ ン	一 灯 点 滅	基	431						
		そ の 他	基	34						
		そ の 他	基	0						
		小 計	基	1,068						
合 計	基	2,117								
信号灯器	車 灯	三 灯	灯	9,101	LED 灯器 (左記の内数)	7,926 灯		計 10,832 灯 (車灯)		
		二 灯	灯	0		0 灯				
		一 灯 点 滅	灯	140		35 灯				
	歩 灯	矢 印	灯	1,591	LED 灯器 (左記の内数)	1,512 灯		計 11,062 灯 (歩灯)		
		人 形	灯	11,062		9,641 灯				
		そ の 他	灯	0		0 灯				
道路標識	可 変 式	オーバード	集中制御式	基	17	標識板	66 面	制御機	0 基	
			単独灯火式	基	7	標識板	3 面	制御機	3 基	
			単独反射式	基	0	標識板	0 面	制御機	0 基	
		オーバース	集中制御式	本	72	標識板	29 面	制御機	0 基	
			単独灯火式	本	53	標識板	38 面	制御機	38 基	
			単独反射式	本	0	標識板	0 面	制御機	0 基	
	路 側 式	本	13	標識板	13 面	標識合計				
	小 計	本	186	標識板	149 面					
	固 定 式	オーバード	灯 火 式	基	11	標識板	9 枚	149 面 103,536 枚 84,106 本  オーバーヘッドは、2倍にして本数に計上。		
			反 射 式	基	0	標識板	40 枚			
		オーバース	灯 火 式	本	216	標識板	253 枚			
			反 射 式	本	3,087	標識板	5,313 枚			
		照明灯付横断歩道標識	本	16	標識板	16 枚				
		路 側 式	灯 火 式	本	0	標識板	0 枚			
反 射 式			本	80,398	標識板	97,678 枚				
自 発 光	本		181	標識板	227 枚					
小 計	本	83,920	標識板	103,536 枚						
道路標示	横 断 歩 道	本	12,221	5,753 箇所						
	実 線 標 示	km	1,493.1							
	図 示 標 示	箇	72,939							
	自 転 車 横 断 帯	本	64	45 箇所						
	車線分離帯併用標示	km	5.0	5 区間						
信 号 機 電 源 付 加 置	常設自起動式	台	145							
		台	0							
		基	3							
調 査 機 材	固定式交通諸量測定装置	セット	0							
	移動式交通諸量測定装置	セット	0							

表 4

## パーキング・メーター等の設置状況

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

種別	管轄	設置場所	設置基数	延長 (km)	路線名
パーキング・メーター	那覇署	那覇市役所前	9 基	180 m	泉崎 1 2 号
		松尾三差路	3 基	25 m	久茂地 2 7 号線
		市民集会所前	13 基	195 m	久茂地 9 号線 (190m) 久茂地 2 3 号線 (5m)
		若狭 1 号線	8 基	80 m	若狭 1 号線
	沖縄署	沖縄市空港通り	35 基	430 m	県道 2 0 号
	小計		68 基	910 m	
パーキング・チケット	那覇署	松尾三差路	1 基 12 スペース	15 m	久茂地 2 7 号線
	小計		1 基 12 スペース	15 m	
合計		69 基 12 スペース	925 m		



表 5

## 警察署別交通信号機設置状況

平成30年3月31日現在

署名	運用方法	半感応	定周期	押ボタン	一灯点滅	合計	音の出る信号機		歩 分 離 式	点滅運用	
							擬音式	音声式		基 数	率 (%)
1	那 覇	3	248	92	0	343	110	12	16	41	12%
2	豊見城	6	115	31	2	154	29	1	11	24	16%
3	糸 満	11	91	32	4	138	18	0	4	31	22%
4	与那原	12	95	35	2	144	25	3	4	36	25%
5	浦 添	10	129	30	3	172	49	2	3	24	14%
6	宜野湾	7	103	46	5	161	28	2	12	22	14%
7	沖 縄	10	213	60	3	286	58	4	14	37	13%
8	嘉手納	14	49	18	3	84	24	1	3	11	13%
9	うるま	7	94	39	0	140	26	2	1	16	11%
10	石 川	25	54	48	1	128	17	0	2	19	15%
11	名 護	13	87	33	0	133	22	0	2	47	35%
12	本 部	5	22	22	2	51	3	0	1	14	27%
13	宮古島	2	76	13	4	95	10	0	0	27	28%
14	八重山	1	65	18	5	89	10	0	0	48	54%
合 計		126	1,441	517	34	2,118	429	27	73	397	19%

表 6 市町村別信号機設置状況

平成30年3月31日現在

市町村名	半感応	定周期	押ボタン	一灯点滅	計
1. 那 覇 市	6	297	104	1	408
2. 宜野湾市		87	29	4	120
3. 石垣市	1	62	17	5	85
4. 浦添市	6	94	20	3	123
5. 名護市	10	84	27		121
6. 糸満市	4	69	21	1	95
7. 沖縄市	8	141	49	2	200
8. 豊見城市	3	62	10	1	76
9. うるま市	8	125	50	1	184
10. 宮古島市	2	75	13	4	94
11. 南城市	7	29	13	1	50
12. 国頭村	2	2	3		7
13. 大宜味村	1		3		4
14. 東 村		1			1
15. 今帰仁村		4	10	2	16
16. 本部町	5	15	9		29
17. 恩納村	15	13	20		48
18. 宜野座村	2	3	7		12
19. 金武町	7	7	10		24
20. 伊江村		3	1		4
21. 読谷村	9	31	12	2	54

市町村名	半感応	定周期	押ボタン	一灯点滅	計
22. 嘉手納町	5	18	6	1	30
23. 北谷町	2	42	5	1	50
24. 北中城村		30	6		36
25. 中城村	7	16	17	1	41
26. 西原町	4	35	10		49
27. 与那原町	1	21	11		33
28. 南風原町	4	45	11	1	61
29. 渡嘉敷村			1		1
30. 座間味村			1		1
31. 粟国村			1		1
32. 渡名喜村			1		1
33. 南大東村			1		1
34. 北大東村		1			1
35. 伊平屋村			1		1
36. 伊是名村			1		1
37. 久米島町		3	4		7
38. 八重瀬町	7	22	11	3	43
39. 多良間村		1			1
40. 竹富町		1	1		2
41. 与那国町		2			2
合 計	126	1,441	517	34	2,118